


Drachtplanten voor wilde bijen



Variatie aan drachtplanten

Voor wilde bijen is het van belang dat voedsel en nestgelegenheid binnen beperkte afstand van elkaar te vinden zijn. Hoe meer afwisseling er in een tuin is, hoe meer bijensoorten zich er thuis voelen.

Bijen en andere insecten voeden zich met de nectar en stuifmeel van zogenaamde drachtplanten. Bij het beplanten of inzaaien van uw tuin is het belangrijk om te kiezen voor een mix van verschillende drachtplanten die van het voorjaar tot het najaar bloeien. Hierdoor is er altijd voldoende voedsel voor bijen aanwezig.

Inheemse drachtplanten

Niet elke drachtplant is een voedselplant voor wilde bijen. Over het algemeen geldt dat inheemse drachtplanten het meest geschikt zijn voor (inheemse) hommelen en solitaire bijensoorten. Vaak worden deze planten ook bezocht door honingbijen.

Omdat plantenleveranciers, hoveniers en imkerverenigingen zich veelal richten op planten voor honingbijen (en vlinders), volgt hier een lijst met de belangrijkste drachtplanten voor wilde bijen, dus voor hommels en solitaire bijen.



veldje met inheemse drachtplanten: belangrijkste voedsel voor wilde bijen

bomen

> begin bloeiperiode maart:

Boswilg - Salix caprea (NF)

> begin bloeiperiode april:

Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus (NF)

Sierappel - Malus x purpurea

Wilde Appel - Malus sylvestris

Kerspruim - Prunus cerasifera

Vogelkers - Prunus padus (NF)

Peer - Pyrus communis

Schietwilg - Salix alba (NF)

> begin bloeiperiode mei:

Zoete kers - Prunus avium (NF)

> begin bloeiperiode juni:

Linde - Tilia spp. (NF)

(NF) = Nederlandse Flora

heesters

> begin bloeiperiode februari:

Gele kornoelje - Cornus mas (NF)

> begin bloeiperiode maart:

Rhododendron 'praecox'

Grauwe wilg - Salix cinerea (NF)

Katwilg - Salix viminalis (NF)

> begin bloeiperiode april:

Bittere wilg - Salix purpurea (NF)

Spaanse aak - Acer campestre (NF)

Sleedoorn - Prunus spinosa (NF)

Geoorde wilg - Salix aurita (NF)

Kruipwilg - Salix repens (NF)

Blauwe bosbes - Vaccinium myrtillus (NF)

> begin bloeiperiode mei:

Europese blazenstruik - Colutea

arborescens

Eenstijlige meidoorn - Crataegus

monogyna (NF)

Bruidsbloem - Deutzia scabra

Rode bosbes - Vaccinium vitis-idaea (NF)



grote bladsnijder op lavendel

> begin bloeiperiode juni:

Lavendel - Lavandula angustifolia

Hondsroos - Rosa canina (NF)

Gewone braam - Rubus fruticosus (NF)

> begin bloeiperiode juli:

Struikhei - Calluna vulgaris (NF)

Echte gamander - Teucrium chamaedrys

eenjarige planten

Gele mosterd - *Sinapis alba*

Koolzaad - *Brassica napus*

Zaadhuttentut of huttentut - *Camelina*

sativa

Zwarte mosterd - *Brassica nigra*

Herik - *Sinapis arvensis*

Klein streepzaad - *Crepis capillaris*

Rode ogentroost en

akkerogentroost - *Odontites*



een grasbij op koolzaad

tweejarige planten

Gewone ossentong - *Anchusa officinalis* (NF)

Rapunzelklokje - *Campanula rapunculus* (NF)

Slangenkruid - *Echium vulgare* (NF)

Groot kaasjeskruid - *malva sylvestris* (NF)



honingbij op groot kaasjeskruid

Witte reseda - *Reseda alba*

Jakobskruiskruid - *Jacobaea vulgaris* (NF)

Wollig vingerhoedskruid - *Digitalis lanata*

Zandblauwtje - *Jasione montana* (NF)

Wouw - *Reseda luteola* (NF)

Speerdistel - *Cirsium vulgare* (NF)

Echt bitterkruid - *Picris hieracioides* (NF)

vaste planten

> begin bloeiperiode februari:

Arabis - *Arabis procurrens*

> begin bloeiperiode maart:

Slanke sleutelbloem - *Primula elatior* (NF)

Bosanemoon - *Anemone nemorosa* (NF)

Smal longkruid - *Pulmonaria montana*

Gevlekt longkruid - *Pulmonaria officinalis* (NF)

Smeewortel - *Symphytum grandiflorum*



aardhommel op gevlekt longkruid

vaste planten



sachembij bij gulden sleutelbloem

> begin bloeiperiode april:

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris (NF)

Hondsdrif - Glechoma hederacea (NF)

Gulden sleutelbloem - Primula veris (NF)

Speenkruid - Ranunculus ficaria (NF)

Kruipend zenegroen - Ajuga reptans (NF)

Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris (NF)

Pinksterbloem - Cardamine pratensis (NF)

Muurbloem - Erysimum cheiri (NF)

Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys (NF)

Witte dovenetel - Lamium album (NF)

Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum (NF)

Gewone smeewortel - Symphytum

officinale (NF)

> begin bloeiperiode mei:

Overblijvende ossentong - Pentaglottis

sempervirens (NF)

Tuinasperge - Asparagus officinalis (NF)

Weegbreezonnebloem - Doronicum

plantagineum (NF)

Muizenoor - Hieracium pilosella (NF)



weidehommel op veldsalie

Wede - Isatis tinctoria (NF)

Veldsalie - Salvia pratensis (NF)

Prachtklokje - Campanula persicifolia (NF)

Geel zonneroosje - Helianthemum

nummularium (NF)

Meisjesogen - Coreopsis verticillata

Ooievaarsbek - Geranium cv Ann Folkard

Paarse leeuwenbek - Linaria purpurea

Sikkelklaver - Medicago falcata (NF)

Grijs kattenkruid - Nepeta x faassenii

Wilde reseda - Reseda lutea (NF)

> begin bloeiperiode juni:

Wolfsmelk - Euphorbia griffithii

Stijve wikke - Vicia tenuifolia (NF)

Gewoon duizendblad - Achillea millefolium (NF)

Grasklokje - Campanula rotundifolia (NF)

Kleine bergsteentijm - Clinopodium

calamintha (NF)

vaste planten



witbaardzandbij op muurpeper

Gewone berenklauw - Heracleum

sphondylium (NF)

Geitenbaard - Aruncus dioicus

Poscharsky's klokje - Campanula

poscharskyana

Beemdooievaarsbek - Geranium pratense (NF)

Beemdkroon - Knautia arvensis (NF)

Viltganzerik - Potentilla argentea (NF)

Muurpeper - Sedum acre (NF)

Wit vetkruid - Sedum album (NF)

Kruiptijm - Thymus praecox

Geel duizendblad - Achillea filipendulina

Kluwenklokje - Campanula glomerata (NF)

Celtisbladklokje - Campanula lactiflora

Akkerklokje - Campanula rapunculoides (NF)

Grote centaurie - Centaurea scabiosa (NF)

Kalimeris - Kalimeris incisa

Brede lathyrus - Lathyrus latifolius (NF)

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis (NF)

Boslathyrus - Lathyrus sylvestris (NF)

Aardaker - lathyrus tuberosus (NF)



een wesp bij op grote tijm

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus (NF)

Wolfspoot - Lycopus europaeus (NF)

Grote wederik - Lysimachia vulgaris (NF)

Muskuskaasjeskruid - Malva moschata (NF)

Tormentil - Potentilla erecta (NF)

Ezelsoor - Stachys byzantina

Betonie - Stachys officinalis (NF)

Moerasandoorn - Stachys palustris

Bosandoorn - Stachys silvatica (NF)

Grote tijm - Thymus pulegioides (NF)

Gele kamille - Anthemis tinctoria (NF)

Stinkende ballote - Ballota nigra foetida (NF)

Heggenrank - Bryonia dioica (NF)

Karpatenklokje - Campanula carpatica

Knoopkruid - Centaurea jacea (NF)

Geranium 'Rozanne'

Stijf havikskruid - Hieracium laevigatum (NF)

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris

radicata (NF)

vaste planten

Hartgespan - Leonurus cardiaca (NF)

Gewone rolklaver - Lotus corniculatus (NF)

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria (NF)

Malrove - Marrubium vulgare (NF)

Luzerne - medicago sativa (NF)

Kruipend stalkruid - Ononis repens ssp.

Repens (NF)

Kattendoorn - Ononis repens subsp. Spinosa (NF)

Wilde marjolein - Origanum vulgare (NF)

Vogelwikke - Vicia cracca (NF)



steenhommel op boerenwormkruid

> Begin bloeiperiode juli

Vertakte leeuwentand - Leontodon
autumnalis (NF)

Ruig klokje - Campanula trachelium (NF)

Kruisdistel - Eryngium campestre (NF)

Griekse alant - Inula helenium

Blauwe knoop - Succisa pratensis (NF)

Lange ereprijs - Veronica longifolia (NF)

Wilde cichorei - Cichorium intybus (NF)

Schermhavikskruid - Hieracium
umbellatum (NF)

Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica (NF)

Bont kroonkruid - Securigera varia (NF)

Late guldenroede - Solidago gigantea (NF)

Echte guldenroede - Solidago virgaurea (NF)

Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare (NF)

Koeienoog - Telekia speciosa

Echte gamander - Teucrium chamaedrys (NF)

knolgewassen

Blauwe druifjes - Muscari botryoides

Goudlook - Allium moly

Daslook - Allium ursinum

Prei - Allium porrum

Ui - Allium cepa



zandbij op daslook



lookmaskerbij op prei

Meer weten?

Meer informatie over
drachtplanten voor wilde bijen en
honingbijen is te vinden op:
www.drachtplanten.nl

